



# PREZENTACIJA KUPOLE

**Victory**  
marine



## Dodatna oprema



**GLASS DOOR**

STAKLENA VRATA



**ROUND PVC DOOR**

OKRUGLA PVC VRATA



**CURTAIN & TRACK**

ZAVJESA I STAZA



**SOLAR FAN**

SOLARNI VENTILATOR




**SKYLIGHT WINDOW**

KROVNI PROZOR



**MESH WINDOW**

PROZOR S MREŽICOM



Standardni raspored s okruglim PVC vratima



**Standardna PVC vrata**



Okrugli transparentni PVC prozor



Okrugli preklopni PVC prozor + mrežica



Krovni transparentni prozor



Trokutasti prozor protiv komaraca



Kvadratni rolo prozor protiv komaraca



Okrugli stakleni preklopni prozor



PVC prozor „na uho”

**Mogućnosti za prozore**



### **850g/m2 bijeli PVC:**

- Usporivač gorenja
- Vodootporan
- Snažna abrazivna otpornost
- Otporan na svjetlost - nema propusnosti

- Pokrivač od tkanine: (oko 1/3 transparentan (Transparentni dio:Trokut); 2/3 bijela PVC-om obložena poliesterska tkanina
- Bijela PVC-om obložena poliesterska tkanina 850g / m2 materijala; Prozirna poliesterska tkanina obložena PVC-om 1100g/m2 (SGS DIN4102-1 B1 klasa za zapaljivost)
- Debljina PVC tkanine: 850g / m<sup>2</sup> - 0,85 mm; 1100g/m<sup>2</sup>-0,95 mm
- Materijal okvira: Vruća pocinčana čelična cijev s plastičnim uranjanjem
- S pocinčanim čeličnim jakim podlogama (pakiranim drvenim kućištem)
- Promjer čelične cijevi:  $\Phi 25 \times 1,5$  mm
- Otpornost na temperaturu: -30 to +70°C
- Opterećenje vjetrom: 80-120 km/h
- Opterećenje snijegom: 75kg/m<sup>2</sup>
- Životni vijek čelične konstrukcije okvira: 10 godina
- Životni vijek za PVC krovnu tkaninu: 4-6 godina



IZOLACIJA




STAKLENI PROZOR



Boje koje možete odabrati za PVC šatorska tkaninu

- ◇ Vodootporan
- ◇ Otporan na vremenske uvjete i UV zaštita
- ◇ Otporan na vatru
- ◇ Materijal se ne bora
- ◇ Otporan na niske temperature
- ◇ Otporan na plijesan
- ◇ Otporan na razgradnju
- ◇ Prijenos svjetla



### **BAZNA TKANINA I OBLOGA**

- ◇ Kohezija
- ◇ Otpor prema avulziji
- ◇ Prijenos svjetla

### **BAZNA TKANINA**

- ◇ Rastezljiva po dužini
- ◇ Produljenje
- ◇ Stabilizacija prostora
- ◇ Nezapaljiva

### **POVRŠINSKA OBLOGA**

- ◇ Otporna na prljavštinu i čisti se sama
- ◇ Otporna na ogrebotine
- ◇ Otporna na ljepljenje
- ◇ Moguće varenje
- ◇ Otporna na vremenske uvjete i UV zaštita
- ◇ Površina reflektira svjetlo



# Dodatna oprema



Porthole Glass Windows

Prozor sa staklenim otvorom



Air Vents with Electric Fan

Ventilacija za zrak s električnim ventilatorom



Four Floor Structure

Drvena podna konstrukcija



Chimney Kits

Set za dimnjak



Sistem peći s dimnjakom



Solarna ventilacija



Set zavjesa (boja po izboru)



Drveni pod



Pod od šperploče

Dodatna oprema



Izolacija WC-a

Wc možete izolirati drvenom pločom ili sendvič pločom.

## Pod od šperploče



Panel od šperploče s toplim pocinčanim okvirom



## Pod od šperploče i čelika



Pod od šperploče i okvir: USD46.5/M2



Okvir i vrata na mjeru



Kupola s vratima i okvirom na mjeru



Pakirano u drvenim kutijama radi zaštite od oštećenja



Boja vrućih pocinčanih cijevi je po izboru



Krov i bočne strane pakirane su u PVC torbama



## Pakiranje-Dostava-Montaža

## Primjer uređenja interijera

Pretvorite geodetsku kupolu u luksuzni smještaj za glamping!



**VICTORY MARINE d.o.o. Pula**

52 100 Pula – Kandlerova 8

Tel/Fax: +385/0/52 384 511 \*GSM: +385/0/99 325 6325

MBS: 040312722 \*OIB: 16773172388

E-mail: [info@victory-marine.hr](mailto:info@victory-marine.hr)

WEB: [www.victory-marine.hr](http://www.victory-marine.hr)

